

CA 3020

Limpiadora de Fresas



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Őti.


Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr

CA 3020 Limpiadora de Fresas



- Limpieza de las Superficies Superior e Inferior del Perfil en Una Sola Operación
- Diseño de 3 Cuchillas



CA 3020 Limpiadora de Fresas



Diseño

- Estructura mecánica robusta.
- Limpia las esquinas del perfil de PVC soldados en un ángulo de 90°.
- Limpia las rebabas de soldadura del exterior del cuadro.
- Al funcionar con sistema hidroneumático, realiza la limpieza de esquinas con una calidad superior.
- Limpia las rebabas de soldadura superior e inferior al mismo tiempo.
- La limpieza de inferior, superior y limpieza de esquinas se pueden realizar de forma independiente.

Unidad de Tirada

- Los niveles de las cuchillas decapantes pueden ajustarse para cuadros con o sin laminados.
- Limpia las rebabas de soldadura superiores e inferiores al mismo tiempo.
- Práctico recambio de cuchillas.



Seguridad

- Las etiquetas de advertencia y seguridad están disponibles en diferentes idiomas.

CA 3020 Limpiadora de Fresas

Dimensiones de la Máquina	Perfil	Altura	130	mm
	Perfil	Ancho	130	mm
	Ancho / Largo	Mínimo	340 / 340	mm
	Potencia del Motor	Potencia del motor	1,1	kW
	Hacer Muestras	Velocidad de rotación	2800	ciclo / min
	Hacer Muestras	Dimensiones de la hoja	220 / 32 / 150	mm
	Dimensiones de la máquina	Ancho	2123	mm
	Dimensiones de la máquina	Altura	1455	mm
Dimensiones de la Máquina	Aire	Presión	6-8	bar
	Aire	Consumo total de aire	75	Lt/min
	Suministrar	Voltaje	400	V
	Suministrar	Fuerza	1,1	kW
	Peso	Neto	387	kg
	Peso	Bruto	412	kg
	Sonido	Nivel	96	dB
	Dimensiones de la máquina	Longitud	2417	mm

CA 3020 Limpiadora de Fresas



Cuchillas de Limpieza