

CD 3051

Limpiadora de Dos Ejes CNC




Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.



Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr

CD 3051 Limpiadora de Dos Ejes CNC



- Estructura mecánica que puede limpiar las esquinas de los cuadros a alta velocidad y con alta calidad.
- Pantalla táctil de 7"
- Interfaz Kaban fácil de usar con estructura paramétrica fácilmente ajustable
- Sistema de control PLC Mitsubishi
- Transferencia de datos mediante tarjeta de memoria
- Mantiene 250 tipos de información de perfil en la memoria.
- Función de reconocimiento automático de perfil
- Limpia las rebabas de soldadura en las superficies superior e inferior con cuchillas decapantes.
- Limpieza de rebabas internas, incluidos los marcos de renovación.
- Limpia las rebabas del exterior con un disco.
- Limpia perfiles laminados.
- Sistema de lubricación automática
- Posibilidad de alimentación manual



CD 3051 Limpiadora de Dos Ejes CNC




Diseño

- Estructura mecánica capaz de limpiar perfiles de PVC a alta velocidad y con alta calidad.
- Piezas fundidas y soldadas con alivio de tensión para garantizar una precisión constante a alta velocidad
- Sistema de lubricación automática
- Posibilidad de alimentación manual

Panel de Control

- Pantalla táctil de 7"
- Interfaz Kaban fácil de usar con estructura paramétrica fácilmente ajustable
- Sistema de control PLC Mitsubishi
- Software que permite crear recetas para diferentes perfiles
- Transferencia de datos mediante tarjeta de memoria
- Mantiene 250 tipos de información de perfil en la memoria.
- Función de reconocimiento automático de perfil
- Conexión Ethernet



Limpiadora

- Limpia las rebabas de soldadura en las superficies superior e inferior con cuchillas decapantes.
- Limpia las rebabas internas, incluidos los marcos de renovación.
- Limpiar las rebabas del exterior con una sierra.
- Limpieza de perfiles revestidos.

Cuchilla Decapante

- Las cuchillas decapantes limpian las rebabas de soldadura en las superficies superior e inferior del perfil.



Seguridad

- Etiquetas de seguridad

Asistencia Técnica

- Función de recordatorio de mantenimiento periódico
- Soporte de servicio a través de conexión remota.



CD 3051 Limpiadora de Dos Ejes CNC

Características de la Máquina	Perfil	Altura	220	mm
	Perfil	Ancho	130	mm
	Cuadro	Mínimo	340 x 340	mm
	Eje X	Potencia del Motor	0,75	kW
	Eje Z	Potencia del Motor	0,75	kW
	Sierra	Potencia del Motor	0,55	kW
	Sierra	Velocidad de Rotación	6000	cycle/min
	Sierra	Diámetro	230	mm
Especificaciones Técnicas	Aire	Presión	6-8	bar
	Aire	Consumo Total de Aire	45	lt/min
	Alimentación	Voltaje	230	V
	Alimentación	Poder	3,15	kW
	Peso	Neto	900	kg
	Peso	Bruto	1035	kg
	Sonido	Nivel	93	dB
	Dimensiones de la Máquina	Longitud	2510	mm
	Dimensiones de la Máquina	Ancho	3176	mm
	Dimensiones de la Máquina	Altura	1999	mm

CD 3051 Limpiadora de Dos Ejes CNC



Pantalla

- Pantalla de 19"
- Computadora con sistema operativo Windows