

HA 2012

Tronzadora Descendente con Sujeción Manual



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.


Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


HA 2012 Tronzadora Descendente con Sujeción Manual



- Estructura mecánica robusta adecuada para alta velocidad.
- Sistema de pulverización de fluido de corte
- Sierra de $\varnothing 400$ mm
- Sistema de seguridad de dos etapas



HA 2012 Tronzadora Descendente con Sujeción Manual




Diseño

- Estructura mecánica capaz de cortar perfiles de aluminio con gran velocidad y calidad.
- Posibilidad de alineación incluso a 45° / 90° / 45° a intervalos de 5° con pasador de fijación
- Alineación manual mediante regla en ángulos intermedios
- Sistema de fijación manual de perfiles.
- Ahorro de tiempo gracias a la mesa giratoria
- Soporte de perfil con sistema de medición manual.
- Soporte de perfil desde la izquierda

Sierra

- Sierra de Ø 400 mm
- Sistema de pulverización de fluido de corte



Ajuste Manual del Ángulo

- Se posiciona prácticamente a intervalos de 5°.
- Se posiciona siempre que se fije en ángulos intermedios.
- Corta entre +45°, -45°.

Seguridad


- Cubierta de protección
- Sistema de seguridad de dos etapas
- Etiquetas de seguridad



HA 2012 Tronzadora Descendente con Sujeción Manual

Sierra	Potencia del Motor	1,1	kW
	Diámetro	400	mm
	Ángulo de Corte	45 - 135	°
Alimentación	Voltaje	220/230/400	V
	Poder	1,1	kW
Peso	Neto	132	kg
	Bruto	150	kg
Sonido	Nivel	96	dB
Dimensiones de la Máquina	Longitud	6645	mm
	Ancho	868	mm
	Altura	1575	mm

HA 2012 Tronzadora Descendente con Sujeción Manual



L200 Aparatos de Corte de Junquillos
Permite cortar junquillos.