

HA 2016

Tronzadora Portátil Descendente con Sujeción Manual



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.




Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


HA 2016 Tronzadora Portátil Descendente con Sujeción Manual



- Estructura mecánica robusta adecuada para alta velocidad.
- Sistema de pulverización de fluido de corte
- Sierra de $\varnothing 400$ mm
- Sistema de seguridad de dos etapas



HA 2016 Tronzadora Portátil Descendente con Sujeción Manual




Diseño

- Estructura mecánica capaz de cortar perfiles de aluminio con gran velocidad y calidad.
- Posibilidad de alineación incluso a 45° / 90° / 45° a intervalos de 5° con pasador de fijación
- Alineación manual mediante regla en ángulos intermedios
- Sistema de fijación manual de perfiles.
- Ahorro de tiempo gracias a la mesa giratoria
- Soporte de perfil con sistema de medición manual.

Sierra

- Sierra de Ø 400 mm
- Sistema de pulverización de fluido de corte



Ajuste Manual del Ángulo

- Se posiciona prácticamente a intervalos de 5°.
- Se posiciona siempre que se fije en ángulos intermedios.
- Corta entre +45°, -45°.

Seguridad


- Cubierta de protección
- Sistema de seguridad de dos etapas
- Etiquetas de seguridad



HA 2016 Tronzadora Portátil Descendente con Sujeción Manual

Características de la Máquina	Sierra	Potencia del Motor	1,1	kW
	Sierra	Diámetro	400	mm
	Sierra	Ángulo de Corte	45 - 135	°
Especificaciones Técnicas	Alimentación	Voltaje	400	V
	Alimentación	Poder	1,1	kW
	Peso	Neto	71	kg
	Peso	Bruto	87	kg
	Sonido	Nivel	96	dB
	Dimensiones de la Máquina	Longitud	731	mm
	Dimensiones de la Máquina	Ancho	849	mm
	Dimensiones de la Máquina	Altura	816	mm

HA 2016 Tronzadora Portátil Descendente con Sujeción Manual



L200 Aparatos de Corte de Junquillos
Permite cortar junquillos.