

LC 2010

Desagüadora



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.



Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


LC 2010 Desagüadora



- Apertura de Canal de Desagüe a Todo Tipo de Perfiles de PVC
- Velocidad de Avance Ajustable con Pistón Hidroneumático
- Uso Práctico con Tapones Versátiles



LC 2010 Desagüadora



Diseño

- Estructura mecánica robusta.
- Abre canal de desagüe a todo tipo de perfiles de PVC.
- Proporciona un uso práctico con sus versátiles tapones.
- Ajuste práctico con topes mecánicos giratorios.

Fresa

- Funciona con 3 fresas, cuya posición y ángulo se pueden ajustar.
- La velocidad de avance se ajusta con un pistón hidroneumático.
- Los detalles de fresado específicos para el tipo de perfil están disponibles en la placa de la máquina.



Seguridad

- Etiquetas de seguridad

LC 2010 Desagüadora

Husillo	Dimensión Máxima del Perfil	Altura	140	mm
	Dimensión Mínima del Perfil	Ancho	150	mm
	Molienda	Potencia del motor	3 x 0,55	kW
	Molienda	Velocidad de rotación	18000	ciclo / min
Dimensiones de la Máquina	Aire	Presión	6-8	bar
	Aire	Consumo total de aire	24	Lt/min
	Suministrar	Voltaje	230	V
	Suministrar	Fuerza	1,1	kW
	Peso	Neto	136	kg
	Peso	Bruto	163	kg
	Sonido	Nivel	96	dB
	Dimensiones de la máquina	Longitud	1043	mm
	Dimensiones de la máquina	Ancho	1169	mm
	Dimensiones de la máquina	Altura	1666	mm